


Voletto



## VOLETTO




L'assemblaggio di Voletto é semplice e veloce grazie agli intuitivi incastri. La struttura quasi invisibile dona al letto un aspetto 'volante'. É realizzabile in ogni misura grazie all'elaborato sistema di produzione. Le doghe integrate sono un'opzione. L'inserimento di altri modelli disponibili in commercio é possibile.

Smart joinings allow simple assembling. The invisible structure gives the bedframe a floating appearance. The elaborated system allows a production in any width and length. As slatted base the custom cut version or other commercial products can be applied.

Voletto ist auf das Wesentliche reduziert und wird im Steckverfahren zusammengesetzt. Die Montage ist einfach und schnell. An Tragwerk angelehnte Struktur nimmt sich in ihrer Präsenz zurück. Das Bett scheint zu schweben. Das Bauprinzip ist flexibel und erlaubt in der Produktion alle Längen und Breiten. Der Lattenrost ist optional. Handelsübliche Produkte sind ebenfalls einsetzbar.

design studio niroque  
ringo bigalk





### Il principio

Le travi, incastrate tra di loro, formano la base del letto. Su di esse si appoggia il telaio che si incastra nelle estremità della base formando un gancio. Questo sistema di costruzione rende solida l'intera struttura del letto e permette di ottenere un'altezza ridotta. La base, scomparendo sotto il telaio, dona leggerezza alla struttura.

### The principle

All parts of the substructure are easily joined by a plug in connection. The frame of the slatted base is fixed on top of the hook shaped ends of substructure. The stability obtained through this construction allows a minimum of height. The plug in connection remains almost invisible and gives Voletto its structural lightness.

### Das Steckprinzip

Das gesteckte Fußgestell bildet die Basis des Bettes. Darauf sitzt der Bettrahmen. Die hakenförmigen Fußenden greifen in dessen Unterseite. Dieses Detail steift die Gesamtkonstruktion aus und ermöglicht minimale Aufbauhöhe. Diese Struktur tritt optisch zurück und verleiht dem Bett strukturelle Leichtigkeit.





### I componenti

La produzione é economica e veloce grazie agli componenti tagliati con la tecnica CNC e di conseguenza un risparmio di risorse. Dalle parti fresate vengono composti gli elementi del telaio e gli angoli d'incastro.

### The components

All parts are cut with CNC technique, which guarantees a fast and streamlined production at minimal cost and optimized material consumption. The detachable connections between angles and frame are fixed by complying fittings.

### Die Bauteile

Alle Bauteile werden mit CNC Technik gefertigt. Die Produktion ist somit schnell, kostenoptimiert und Ressourcen sparend. Aus den entsprechend gefrästen Bauteilen sind die Rahmenelemente sowie die Verbindungsecken herzustellen. Für die lösbare Verbindung von Ecke und Zarge kommt entsprechende Beschlagstechnik zum Einsatz.





### Le doghe

Le doghe, un assemblaggio di listelli fresati CNC, formano delle aperture per la circolazione dell'aria. Il sistema degli elementi separati semplifica sia il trasporto che il montaggio.

### The slatted base

The slatted base is composed by CNC cut plywood stripes, whose shape got the function to form openings which facilitate air circulation. The system of separate single stripes allows easy transport and quick assembly/ dismantling.

### Die Lattung

Der Lattenrost wird aus CNC gefrästen Schichtholzleisten zusammengesetzt. Am Seitenprofil bilden sie Öffnungen für die Luftzirkulation aus. Das System einzelner Elemente vereinfacht den Transport sowie Auf- u. Abbau.



08



09



Il 'volante'

The floating

Das Schwebende



VOLETTO



photographie: Juliane Lechner, Ringo Bigalk

design\_

Ringo Bigalk

tel\_

+49 (0)179 748 58 73

mail\_

r.bigalk@niroque.de

web\_

www.niroque.de